

Huobi Global现货API功能季报 (2020年第二季度)



To
From
Issue Date
Contact us

Huobi Global API Users
Huobi Global API Team
2020/7/20(GMT+8)
Email: api_service@huobi.com
QQ: 1007336325

变更概要

Item	变更概要	生效日期(GMT+8)	影响程度
1	新增订单更新订阅频道 “orders#\${symbol}” 用于推送订单的创建、成交、及撤销	2020/4/4	High
2	允许子用户充值	2020/4/17	High
3	现有MBP行情订阅频道 “market.\${symbol}.mbp.\$levels” (150档) & “market.\${symbol}.mbp.refresh.\$levels” 支持所有币对	2020/4/28	Medium
4	API key支持与IPv4网络地址绑定	2020/5/13	Low
5	调整v2版本Websocket私有订阅频道的最大允许建连数量	2020/4/27	Low
6	在Websocket订阅频道 “orders#\${symbol}” 所推送的消息中新增订单类型字段	2020/4/27	High
7	在Websocket订阅频道 “orders#\${symbol}” 中新增IOC订单的成交推送	2020/4/27	High
8	在Websocket订阅频道 “orders#\${symbol}” 中新增taken订单的创建推送	2020/5/29	High
9	在成交明细中新增交易返佣金额	2020/6/1	High
10	修复Websocket行情频道 “market.\${symbol}.mbp.\$levels” 中增量消息与全量消息无法对齐的问题	2020/6/18	High
11	新增子用户批量创建接口	2020/5/29	Medium
12	新增通用划转接口	2020/5/29	Medium
13	新增设置子用户交易权限接口	2020/5/29	Medium
14	新增设置子用户划转权限接口	2020/5/29	Medium
15	在部分私有REST接口中应用新限频规则	2020/6/4	High

16	新增管理子用户API key接口	2020/6/5	Medium
17	新增提币失败的错误提示信息	2020/6/11	Low
18	新增提币状态码	2020/6/11	Low
19	调整单个用户可创建API key数量上限	2020/6/15	High
20	调整单个API key可绑定IP地址上限	2020/6/15	Low
21	新增查询子用户列表接口	2020/6/16	Low
22	新增查询子用户账户列表接口	2020/6/16	Low
23	在成交明细中新增交易手续费/交易返佣币种字段	2020/6/24	Medium
24	在Websocket行情订阅频道“market.\$symbol.mbp.\$levels”中新增可选5档/20档逐笔增量MBP行情订阅	2020/6/24	High
25	新增查询提币地址列表接口	2020/6/24	Low
26	新增市场状态查询接口	2020/6/27	High
27	支持计划委托	2020/6/27	Medium

变更详情

1	新增订单更新订阅频道“orders#{\$symbol}”用于推送订单的创建、成交、及撤销
变更详情	通过订阅此新增订单更新频道“orders#{\$symbol}”，用户可获取订单创建、成交、及撤销更新的有序推送。与现有清算后成交推送频道相比，新增频道的订单更新由交易引擎推送，数据延迟显著降低。
生效日期	2020年4月4日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#f810bc2ca6
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900000499563

2	允许子用户充币
变更详情	子用户一直以来依赖于由母用户发起的资产划转进行交易。现在，子用户也被允许直接充币至火币现货账户进行交易，且充币地址及充币历史可通过API接口查询。
生效日期	2020年4月17日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#85e9327073 https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#d3612d98d4 https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#7cd1213f80 https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#ed2ff8b1d6
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900000623423

3	现有MBP行情订阅频道“market.\$symbol.mbp.\$levels” (150档) & “market.\$symbol.mbp.refresh.\$levels” 支持所有币对
----------	---

变更详情	之前, MBP行情订阅频道 “market.\$symbol.mbp.\$levels” (150档) & “market.\$symbol.mbp.refresh.\$levels” 仅支持39只币对。现已支持所有币对。
生效日期	2020年4月28日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#mbp https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#mbp-2
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900000762363

4	API key支持与IPv4网络地址绑定
变更详情	之前, API key仅可与主机地址绑定。现已支持绑定IPv4网络地址。
生效日期	2020年5月13日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#c1ae0a8486
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900000903546

5	调整v2版本Websocket私有订阅频道的最大允许建连数量
变更详情	调整v2版本Websocket私有订阅频道的最大允许建连数量, 由最多5条Websocket连接, 调整为最多10条。
生效日期	2020年4月27日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#websocket-v2
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900000916183

6	在Websocket订阅频道 “orders#{\$symbol}” 所推送的消息中新增订单类型字段
变更详情	之前, 在订单更新订阅频道 “orders#{\$symbol}” 所推送的订单成交及订单撤销消息中, 不包含该订单的原始信息, 如订单类型。现在, 原始订单类型 “type” 字段已加入成交及撤单推送中。
生效日期	2020年4月27日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#f810bc2ca6
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900000916183

7	在Websocket订阅频道 “orders#{\$symbol}” 中新增IOC订单的成交推送
变更详情	当IOC订单部分成交后, Websocket订阅频道 “orders#{\$symbol}” 将先推送该订单的成交消息, 再推送该订单的撤销消息。
生效日期	2020年4月27日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#f810bc2ca6
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900000916183

8	在Websocket订阅频道 “orders#{\$symbol}” 中新增taker订单的创建推送
----------	---

变更详情	当taker订单下单后，Websocket订阅频道“orders# $\{symbol\}$ ”将先推送该订单的创建消息，再推送该订单的成交消息。
生效日期	2020年5月29日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#f810bc2ca6
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001050763

9	在成交明细中新增交易返佣金额
变更详情	之前，用户通过查询成交明细无法获取交易返佣金额。现已将交易返佣金额通过复用交易手续费字段的方式，在成交明细中返回。
生效日期	2020年6月1日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#2fbe58805a https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#56c6c47284 https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#0fa6055598 https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#950a21b7e9
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001063003

10	修复Websocket行情频道“market.$\{symbol\}$.mbp.$\{levels\}$”中增量消息与全量消息无法对齐的问题
变更详情	之前，在特定情形下，Websocket行情频道“market. $\{symbol\}$.mbp. $\{levels\}$ ”中的增量消息与全量消息可能会无法对齐。该问题已被修复。
生效日期	2020年6月18日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#mbp
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001078223

11	新增子用户批量创建接口
变更详情	之前，母用户仅可通过火币官网逐个创建子用户。现在，通过此新增接口“POST /v2/sub-user/creation”，母用户可批量创建子用户。
生效日期	2020年5月29日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#95d89cba52
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001104383

12	新增通用划转接口
变更详情	之前，不同账户间的资产划转可能涉及不同的划转接口。现在，新增接口“POST /v1/account/transfer”将陆续覆盖所有的资产划转场景，成为平台通用划转接口。
生效日期	2020年5月29日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#0d3c2e7382

API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001092446 https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001267786
--------------	--

13	新增设置子用户交易权限接口
变更详情	之前，母用户仅可通过火币官网逐个设置子用户交易权限。现在，通过此新增接口“POST /v2/sub-user/tradable-market”，母用户可批量设置子用户权限。
生效日期	2020年5月29日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#68d0892cff
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001092506

14	新增设置子用户划转权限接口
变更详情	之前，子用户无权划转资产至同一母用户下另一子用户账户。现在，通过此新增接口“POST /v2/sub-user/transferability”，母用户可批量设置子用户的资产转出权限。被授权子用户可通过通用划转接口将其账户内资产划转至同一母用户下另一子用户账户。
生效日期	2020年5月29日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#ef4d5d4874
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001092506

15	在部分私有REST接口中应用新限频规则
变更详情	之前火币Global API的私有REST接口基于API key进行限频。随着新限频规则在这些接口中被陆续应用，API限频将基于UID进行统计，且用户可通过服务器返回消息的header内容实时获取剩余额度以便适时进行下次请求。
生效日期	2020年6月4日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#ec3cea3958
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001168066

16	新增管理子用户API key接口
变更详情	之前，母用户仅可通过火币官网管理子用户的API key。现在，通过新增相应接口，母用户可完成子用户API key的创建、权限设置、IP地址绑定、及删除。
生效日期	2020年6月5日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#api-key https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#api-key-2 https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#api-key-3 https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#api-key-4
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001195006

17	新增提币失败的错误提示信息
变更详情	之前，用户无法从提币记录“GET /v1/query/deposit-withdraw”中获取提币失败的具体错误信息。现在，通过新增字段，用户可获知提币失败的具体原因。
生效日期	2020年6月11日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#d3612d98d4
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001266906

18	新增提币状态码
变更详情	在接口“GET /v1/query/deposit-withdraw”的返回消息中新增两个提币状态码以使用户更好识别当前提币状态。
生效日期	2020年6月11日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#d3612d98d4
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001266906

19	调整单个用户可创建API key数量上限
变更详情	之前，单个用户最多仅可创建5个API key。现在，该上限被调整为20个。
生效日期	2020年6月15日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#c1ae0a8486
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001316846

20	调整单个API key可绑定IP地址上限
变更详情	之前，单个API key最多仅可绑定10个IP地址。现在，该上限被调整为20个。
生效日期	2020年6月15日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#c1ae0a8486
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001316846

21	新增查询子用户列表接口
变更详情	母用户可通过新增接口“GET /v2/sub-user/user-list”获取所有子用户UID列表及各子用户状态。
生效日期	2020年6月16日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#5f25844df9
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001331346

22	新增查询子用户账户列表接口
变更详情	母用户可通过新增接口“GET /v2/sub-user/account-list”获取特定子用户账户列表及各账户状态。
生效日期	2020年6月16日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#c5ff20dc6b

API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001331346
--------------	---

23	在成交明细中新增交易手续费/交易返佣币种字段
变更详情	之前，在成交明细中，用户仅可获取交易手续费金额或交易返佣金额，而无法获取该金额的单位。现在，交易手续费/交易返佣币种字段已加入成交明细的返回消息中。
生效日期	2020年6月24日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#56c6c47284 https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#0fa6055598
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001519546

24	在Websocket行情订阅频道“market.\$symbol.mbp.\$levels”中新增可选5档/20档逐笔增量MBP行情订阅
变更详情	之前，Websocket行情订阅频道“market.\$symbol.mbp.\$levels”仅支持150档快照增量MBP行情订阅。现在，同一频道下，用户可选5档/20档逐笔增量MBP行情订阅。
生效日期	2020年6月24日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#mbp
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001526643

25	新增查询提币地址列表接口
变更详情	之前，用户仅可通过火币官网获取提币地址列表。现在，该列表通过新增接口“GET /v2/account/withdraw/address”可被查询到。
生效日期	2020年6月24日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#f3982ff9a9
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001588743

26	新增市场状态查询接口
变更详情	新增接口“GET /v2/market-status”用于获取最新市场状态，包括下撤单暂停状态及仅可撤单状态。
生效日期	2020年6月27日
API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#f80d403388
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001588743

27	支持计划委托
变更详情	火币Global之前上线的止盈止损订单在用户下单之初未触发前就冻结该订单的委托保证金。新增的计划委托将仅在该委托成功触发后才冻结委托保证金。
生效日期	2020年6月27日

API文档	https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/#60bd10ac69
API公告	https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/900001588743

Email: api_service@huobi.com



The Leading Global Digital Asset Exchange

www.huobi.com